

# KRGXX8XEDF

Baie réseau «Grid» 19 pouces avec portes avant/arrière perforées type EDF



## UNIK ✓

- ✓ Haute densité
- ✓ 180° d'ouverture des portes avant & arrières
- ✓ Entrée de câbles coulissante
- ✓ Chemin de câbles & organisateur vertical
- ✓ Verrou coulissant et O'Lock système pour les panneaux
- ✓ Barre de mise à la terre

## L'USAGE

La baie «GRID» d'Unikkern est conçue avec l'objectif de combiner les avantages des besoins d'une baie server mais également celle d'une baie de câblage. L'optimisation de la gestion des équipements actifs lui offre une ventilation efficace, une gestion avancée du câblage et une capacité de charge élevée de 850 kg.

Sa compatibilité avec l'ensemble des accessoires 19 pouces facilite l'intégration des équipements standards du marché. Les portes avant doubles perforées assurent une circulation d'air optimale, maintenant une température idéale pour les composants sensibles.

Les panneaux arrière et latéraux offrent un accès aisé pour l'installation et la maintenance. L'organisateur vertical nouvellement intégré et l'entrée de câbles coulissante permettent une gestion ordonnée et flexible du câblage, réduisant l'encombrement et améliorant l'esthétique de l'installation.


De plus, la construction robuste de la baie supporte des charges importantes, garantissant la sécurité et la stabilité des équipements critiques. Enfin, sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à différents environnements IP, assurant une protection IP20 adéquate contre les intrusions de poussière et d'eau, et répondant ainsi aux exigences spécifiques de divers contextes d'utilisation.



# KRGXX8XEDF

Baie réseau «Grid» 19 pouces avec portes avant/arrière perforées type EDF

## LA STRUCTURE



Version d'extension baie fermée



Version d'extension baie ouverte

**Capacité de charge maximale :** 850 KG

**Matériaux :** Acier

**Type de surface :** Revêtement par poudre

**Couleur :** Noir Ral 9005

**Densité du matériau :** Acier de 1.2mm

**Nombre d'unités de rack (RU) :** 27/32/33U/ 42U/ 47U

**Espacement modulaire :** 19 pouces

**Indice IP :** IP20

**Ventilation % :** 80%




# KRGXX8XEDF

Baie réseau «Grid» 19 pouces avec portes avant/arrière perforées type EDF

## LA STRUCTURE

	DIMENSION			
DIMENSIONS	42U800x800	42U800x1000	47U800x800	47U800x1000
LARGEUR	800mm	800mm	800mm	800mm
PROFONDEUR	800mm	1000mm	800mm	1000mm
HAUTEUR	2017mm	2017mm	2195mm	2195mm







Les armoires peuvent être assemblées côte à côte à l'aide d'un kit de jonction.  
L'assemblage se fait via les carrés présents sur le profilé.



# KRGXX8XEDF

Baie réseau «Grid» 19 pouces avec portes avant/arrière perforées type EDF

## LA STRUCTURE



### Cylindre Européen :

- EDF 1300
- EDF 1400
- EDF 900
- 610 R



# KRGXX8XEDF

Baie réseau «Grid» 19 pouces avec portes avant/arrière perforées type EDF



## LES RÉFÉRENCES

Références	Unités	Dimensions	Désignations	Conditionnement
KRG2788EDF	27U	800x800	Baie de réseau hybride 19" avec portes avant/arrière perforées-EDF	1 Pc
KRG3288EDF	32U	800x800	Baie de réseau hybride 19" avec portes avant/arrière perforées-EDF	1 Pc
KRG3388EDF	33U	800x800	Baie de réseau hybride 19" avec portes avant/arrière perforées-EDF	1 Pc
KRG4288EDF	42U	800x800	Baie de réseau hybride 19" avec portes avant/arrière perforées-EDF	1 Pc
KRG4288EDFP	42U	800x800	Extension baie de réseau hybride 19" avec portes avant/arrière perforées-EDF	1 Pc
KRG42810EDF	42U	800x1000	Baie de réseau hybride 19" avec portes avant/arrière perforées-EDF	1 Pc
KRG42810EDFP	42U	800x1000	Extension baie de réseau hybride 19" avec portes avant/arrière perforées-EDF	1 Pc
KRG4788EDF	47U	800x800	Baie de réseau hybride 19" avec portes avant/arrière perforées-EDF	1 Pc
KRG4788EDFP	47U	800x800	Extension baie de réseau hybride 19" avec portes avant/arrière perforées-EDF	1 Pc
KRG47810EDF	47U	800x1000	Baie de réseau hybride 19" avec portes avant/arrière perforées-EDF	1 Pc
KRG47810EDFP	47U	800x1000	Extension baie de réseau hybride 19" avec portes avant/arrière perforées-EDF	1 Pc

